





















Obrázek	Objednací kód	Rukojeti	Délka (mm)	Hmotnost (g)
	KN 03 01 180	jen potažené PVC	180	220
	KN 03 01 200	jen potažené PVC	200	280
	KN 03 02 180	dvoubarevná silná izolace	180	260
	KN 03 02 200	dvoubarevná silná izolace	200	330
	KN 03 06 180	silná izolace do 1000V	180	265
	KN 03 06 200	silná izolace do 1000V	200	335
Kleště kombinované standardní provedení.				
	KN 02 01 180	jen potažené PVC	180	205
	KN 02 01 200	jen potažené PVC	200	280
	KN 02 02 180	dvoubarevná silná izolace	180	235
	KN 02 02 200	dvoubarevná silná izolace	200	330
	KN 02 06 180	silná izolace do 1000V	180	240
	KN 02 06 200	silná izolace do 1000V	200	335
Kleště kombinované silné provedení.				
	KN 11 01 160	jen potažené PVC	160	135
	KN 11 02 160	dvoubarevná silná izolace	160	160
	KN 11 06 160	silná izolace do 1000V	160	165
Kleště odizolovací.				
	KN 13 01 160	jen potažené PVC	160	110
	KN 13 02 160	dvoubarevná silná izolace	160	150
Kleště drátovací pro průřezy 0,5-0,75 / 1,5 / 2,5 mm ² .				
	KN 14 22 160	dvoubarevná silná izolace	160	205
	KN 14 26 160	silná izolace do 1000V	160	210
Kleště stranové štípací a odizolovací pro průřezy 1,5 / 2,5 mm ² .				
	KN 22 01 160	jen potažené PVC	160	140
	KN 22 01 180	jen potažené PVC	180	180
	KN 22 02 160	dvoubarevná silná izolace	160	165
	KN 22 06 160	silná izolace do 1000V	160	170
Kleště zakulacené.				
	KN 25 01 160	jen potažené PVC	160	115
	KN 25 02 160	dvoubarevná silná izolace	160	145
	KN 25 06 160	silná izolace do 1000V	160	150
Kleště půlkulaté.				

Další typy a velikosti kleští k doptání

Profesionální nářadí z kvalitních materiálů.







Obrázek	Objednací kód	Rukojeti	Délka (mm)	Hmotnost (g)
	KN 26 11 200	jen potažené PVC	200	170
	KN 26 12 200	dvoubarevná silná izolace	200	200
	KN 26 16 200	silná izolace do 1000V	200	205
Kleště půlkulaté dlouhé.				
	KN 26 21 200	jen potažené PVC	200	170
	KN 26 22 200	dvoubarevná silná izolace	200	200
	KN 26 26 200	silná izolace do 1000V	200	205
Kleště půlkulaté dlouhé zahnuté.				
	KN 30 11 190	jen potažené PVC	190	140
	KN 30 15 160	dvoubarevná silná izolace	160	150
	KN 30 15 190	dvoubarevná silná izolace	190	175
	KN 30 16 160	silná izolace do 1000V	160	155
Kleště ploché.				
	KN 30 31 160	jen potažené PVC	160	110
	KN 30 35 160	dvoubarevná silná izolace	160	140
	KN 30 36 160	silná izolace do 1000V	160	145
Kleště kulaté dlouhé.				
	KN 44 11 J0	jen potažené PVC, 8-13mm	140	90
	KN 44 11 J1	jen potažené PVC, 12-25mm	140	90
	KN 44 11 J2	jen potažené PVC, 19-60mm	180	140
	KN 44 11 J3	jen potažené PVC, 40-100mm	225	200
	KN 44 11 J4	jen potažené PVC, 84-140mm	320	465
Kleště SEEGER přímé - vnitřní.				
	KN 44 21 J0	jen potažené PVC, 8-15mm	130	90
	KN 44 21 J1	jen potažené PVC, 12-25mm	130	90
	KN 44 21 J2	jen potažené PVC, 19-60mm	170	140
	KN 44 21 J3	jen potažené PVC, 40-100mm	215	205
	KN 44 21 J4	jen potažené PVC, 85-200mm	300	480
Kleště SEEGER zahnuté - vnitřní.				
	KN 46 11 A0	jen potažené PVC, 3-10mm	140	85
	KN 46 11 A1	jen potažené PVC, 10-25mm	140	85
	KN 46 11 A2	jen potažené PVC, 19-60mm	180	140
	KN 46 11 A3	jen potažené PVC, 40-100mm	210	215
	KN 46 11 A4	jen potažené PVC, 85-165mm	320	530
Kleště SEEGER přímé - vnější.				

Další typy a velikosti kleští k doptání

Obrázek	Objednací kód	Rukojeti	Délka (mm)	Hmotnost (g)
	KN 46 21 A0	jen potažené PVC, 3-10mm	125	85
	KN 46 21 A1	jen potažené PVC, 10-25mm	125	85
	KN 46 21 A2	jen potažené PVC, 19-60mm	170	135
	KN 46 21 A3	jen potažené PVC, 40-100mm	200	215
	KN 46 21 A4	jen potažené PVC, 85-145mm	300	515
Kleště SEEGER zahnuté - vnější.				
	KN 50 01 180	jen potažené PVC	180	325
	KN 50 01 210	jen potažené PVC	210	415
	KN 50 01 225	jen potažené PVC	225	435
	KN 50 01 250	jen potažené PVC	250	600
kleště štípací				
	KN 51 01 210	jen potažené PVC	210	425
	Kleště štípací s kládívkem (s ploškou k zatlukání hřebíků).			
	KN 61 01 200	jen potažené PVC	200	460
	Kleště štípací čelní.			
	KN 62 12 120	dvoubarevná silná izolace	120	90
	Kleště štípací pro elektroniku.			
	KN 67 01 200	jen potažené PVC	200	330
	KN 67 05 200	dvoubarevná silná izolace	200	375
	Kleště štípací čelní silné do 2,5mm tvrdá ocel (do 4,0mm měkká ocel).			

Další typy a velikosti kleští k doptání

Profesionální nářadí z kvalitních materiálů.

Obrázek	Objednací kód	Rukojeti	Délka (mm)	Hmotnost (g)
	KN 70 01 160	jen potažené PVC	160	175
	KN 70 01 180	jen potažené PVC	180	200
	KN 70 02 160	dvoubarevná silná izolace	160	205
	KN 70 02 180	dvoubarevná silná izolace	180	250
	KN 70 06 160	silná izolace do 1000 V	160	210
	KN 70 06 180	silná izolace do 1000 V	180	255
Kleště štípací stranové do 4,0mm měkká ocel.				
	KN 74 01 180	jen potažené PVC	180	220
	KN 74 01 200	jen potažené PVC	200	260
	KN 74 02 180	dvoubarevná silná izolace	180	255
	KN 74 02 200	dvoubarevná silná izolace	200	300
	KN 74 06 180	silná izolace do 1000 V	180	260
	KN 74 06 200	silná izolace do 1000 V	200	305
Kleště štípací stranové silné do 2,2 - 2,5mm tvrdá ocel.				
	KN 86 03 180	jen potažené PVC	180	260
	KN 86 03 250	jen potažené PVC	250	540
	KN 86 03 300	jen potažené PVC	300	725
	KN 86 05 180	dvoubarevná silná izolace	180	280
	KN 86 05 250	dvoubarevná silná izolace	250	570
Kleště paralelní pro šestihřanné a čtyřhranné spoje.				
	KN 87 01 180	jen potažené PVC	180	170
	KN 87 01 250	jen potažené PVC	250	300
	KN 87 01 300	jen potažené PVC	300	545
	KN 87 01 400	jen potažené PVC	400	1190
	KN 87 01 560	jen potažené PVC	560	2760
	KN 87 02 180	dvoubarevná silná izolace	180	185
	KN 87 02 250	dvoubarevná silná izolace	250	320
	KN 87 02 300	dvoubarevná silná izolace	300	580
Kleště trubkové COBRA.				
	KN 88 01 180	jen potažené PVC	180	185
	KN 88 01 250	jen potažené PVC	250	315
	KN 88 01 300	jen potažené PVC	300	505
	KN 88 02 180	dvoubarevná silná izolace	180	215
	KN 88 02 250	dvoubarevná silná izolace	250	355
	KN 88 02 300	dvoubarevná silná izolace	300	555
	KN 88 06 250	silná izolace do 1000 V	250	370
kleště trubkové COBRA				
	KN 97 50 01	jen potažené PVC	155	135
	Kleště lisovací pro spojky SCOTCHLOK.			