





Mechanické štítkovače DYMO

Popisovací přístroje pro tisk na samolepící pásky

Obrázek	Objednací kód	Šířky pásek (mm)	Výška tisku max. (mm)	Hmotnost (g)
	DYMO Junior	9	3,0	60
	<ul style="list-style-type: none"> - domácí štítkovač - ideální pro popisy školních potřeb, dokumentů nebo předmětů pro volný čas - rozměry přístroje 125x68x56mm 			
	DYMO Omega	9	3,7	115
	<ul style="list-style-type: none"> - domácí štítkovač - vhodný pro štítkování v domácnosti i ve Vaší domácí kanceláři - rozměry přístroje 130x110x85mm 			
	DYMO 1540	9, 12	5,1	175
	<ul style="list-style-type: none"> - kancelářský štítkovač - ideální pro použití ve výrobních prostorách, obchodech i v kancelářském prostředí - rozměry přístroje 240x90x80mm 			
	DYMO M11	12	4,8	560
	<ul style="list-style-type: none"> - profesionální štítkovač s kovovým tělem - vhodný do náročných provozů v továrnách, dolech a skladištích - tiskne na nerezové nebo hliníkové pásky - díky vestavěnému děrovacímu zařízení můžete štítky i přivázat - rozměry přístroje 260x90x80mm 			

Abtech

Anamet

Bimed

Reiku

Technik

Samolepicí pásky pro mechanické štítkovače DYMO

Pásky pro přístroje DYMO 1535, 1755

Barva (podklad)	šíře 6mm a délka 3m
červená	527202
modrá	527206
černá	527209



Pásky pro přístroje DYMO 1700, 1765, 1805, 1855, Junior, Omega

Barva (podklad)	šíře 9mm a délka 3m
červená	524702
zelená	524705
modrá	524706
černá	524709

Pásky pro přístroj DYMO 1540





Barva (podklad)	šíře 12mm a délka 3m
červená	14502
zelená	14505
modrá	14506
černá	14509

Pásky pro přístroj DYMO M11

Typ pásky/rozměry	Objednací kód
hliníková s lepidlem/12mm x 3,65m	35800
hliníková bez lepidla/12mm x 4,9m	31000
korozivzdorná ocelová bez lepidla/12mm x 6,4m	32500





Elektronické štítkovače DYMO

Ruční štítkovače s českou diakritikou a mnoha užitečnými funkcemi pro tisk na samolepicí pásy a bužírky

Obrázek	Objednací kód	Typ klávesnice	Šířky pásek (mm)	Výška tisku max. (mm)	Hmotnost (g)
	LetraTag RAZOR	ABC, RACE	12	4,7	300
	<ul style="list-style-type: none"> - klávesnice RACE pro snadné zadávání písmen s českou diakritikou - displej LCD 6,5 znaku - tisk horizontální i vertikální, maximální počet řádků 2 - písmo 4 velikosti - tiskové rozlišení 160 dpi - typ pásek papírové, plastové a metalické - napájení 6 monočlánků AA - rozměry přístroje 65x210x79mm 				
	LP 150	QWERTY, RACE	6, 9, 12	6,5	500
	<ul style="list-style-type: none"> - klávesnice RACE pro snadné zadávání písmen s českou diakritikou - displej LCD 13 znaků - tisk horizontální i vertikální, maximální počet řádků 2 - písmo 3 typy, 7 stylů - tiskové rozlišení 170 dpi - typ pásek D1 - napájení 5 monočlánků AA - rozměry přístroje 				
	LP 250	ABC, RACE	6, 9, 12	6,74	800
	<ul style="list-style-type: none"> - klávesnice RACE pro snadné zadávání písmen s českou diakritikou - displej LCD 15 znaků - tisk horizontální i vertikální, maximální počet řádků 2 - písmo 3 typy, 7 stylů - tiskové rozlišení 170 dpi - typ pásek D1 - napájení 6 monočlánků AA nebo adaptérem 220 V - rozměry přístroje 				
	LP 350	ABC, RACE	6, 9, 12, 19	13,5	890
	<ul style="list-style-type: none"> - klávesnice RACE pro snadné zadávání písmen s českou diakritikou - displej LCD 2x16 znaků - tisk horizontální, vertikální i zrcadlový, maximální počet řádků 5 - písmo 7 fontů, 7 stylů, 6 rámečků, 6 typů EAN kódů - tiskové rozlišení 180 dpi - typ pásek D1 - napájení 6 monočlánků AA, dobíjecí bateriový blok nebo adaptérem 220 V - rozměry přístroje - propojitelný s počítačem, USB kabel a software v češtině je součástí přístroje 				



Elektronické štítkovače DYMO

Stolní štítkovače s českou diakritikou a mnoha užitečnými funkcemi pro tisk na samolepicí pásky a bužírky

Obrázek	Objednací kód	Typ klávesnice	Šířky pásek (mm)	Výška tisku max. (mm)	Hmotnost (g)
	LM 150	QWERTY, RACE	6, 9, 12	5,5	
	<ul style="list-style-type: none"> - klávesnice RACE pro snadné zadávání písmen s českou diakritikou - displej LCD 13 znaků - tisk horizontální i vertikální, maximální počet řádků 2 - písmo 3 velikostí, 7 stylů - tiskové rozlišení 180 dpi - typ pásek D1 - napájení 5 monočlánků AA nebo adaptérem 220 V 				
	LM 350	QWERTY, RACE	6, 9, 12, 19	6,74	
	<ul style="list-style-type: none"> - klávesnice RACE pro snadné zadávání písmen s českou diakritikou - displej LCD 16 znaků - tisk horizontální i vertikální, maximální počet řádků 2 - písmo 6 velikostí, 13 stylů - tiskové rozlišení 180 dpi - typ pásek D1 - napájení 6 monočlánků AA nebo adaptérem 220 V 				
	LM 450	QWERTY, RACE	6, 9, 12, 19, 24	15,0	900
	<ul style="list-style-type: none"> - klávesnice RACE pro snadné zadávání písmen s českou diakritikou - displej LCD 2x16 znaků - tisk horizontální i vertikální, maximální počet řádků 5 - písmo 15 velikostí, 11 stylů, 5 fontů, 6 typů čárových kódů - tiskové rozlišení 180 dpi - typ pásek D1 - napájení 6 monočlánků AA nebo adaptérem 220 V - propojitelný s počítačem, USB kabel a software v češtině je součástí přístroje 				
	LM PC		6, 9, 12, 19, 24	13,5	470
	<ul style="list-style-type: none"> - písma, obrázky nebo loga jsou vkládány přímo z PC - napájení adaptérem 220 V. Adaptér je součástí dodávky - počet řádků tisku je variabilní - připojení k PC přes USB, kabel a software jsou součástí dodávky - tiskové rozlišení 180 dpi - rozměry přístroje 134x138x74mm 				

Elektronické štítkovače DYMO pro elektrikáře

Ruční průmyslový štítkovač s českou diakritikou a mnoha užitečnými funkcemi pro tisk na pásy a bužírky

Obrázek	Objednací kód	Typ klávesnice	Šířky pásek (mm)	Výška tisku max. (mm)	Hmotnost (g)
	RhinoPro 5000	ABC, RACE	6, 9, 12, 19	13,5	890
	<ul style="list-style-type: none"> - klávesnice RACE pro snadné zadávání písmen s českou diakritikou - LCD displej 2 x 15 znaků, maximální počet řádků tisku 4 - horizontální i vertikální tisk, 5 velikostí písma, rozlišení 180 dpi - protinárázové pouzdro, podsvícený displej - napájení 6-ti monočlánky AA, bateriovým dobíjecím blokem nebo adaptérem 220 V - rozměry přístroje 701x212x114mm 				
	RhinoPro pouzdro				
	- měkké kožené pouzdro pro přístroj RhinoPro 5000				
	RhinoPro kufřík				
	- plastový kufřík pro přístroj RhinoPro 5000				
	RhinoPro SET				
obsah kufříku: - přístroj RhinoPro 5000 - adaptér 220 V - 6ks monočlánků AA - ochranné protinárázové pouzdro - permanentní nylonová flexibilní páska typ 18759 černá na bílém 19mm x 3,5m					

Ploché smršťovací bužírky

Ploché smršťovací bužírky pro použití ve štítkovači RhinoPro 5000

Objednací kód	Barva	Šířka (mm)	Návin (mm)	Balení (ks)
DYMO 18051	bílá	6	1,5	1
DYMO 18053	bílá	9	1,5	1
DYMO 18055	bílá	12	1,5	1
DYMO 18052	žlutá	6	1,5	1
DYMO 18054	žlutá	9	1,5	1
DYMO 18056	žlutá	12	1,5	1





Pásky typ D1 plastové

Barva (podklad/tisk)	Šíře 6mm a délka 7m	Šíře 9mm a délka 7m	Šíře 12mm a délka 7m	Šíře 19mm a délka 7m	Šíře 24mm a délka 7m
transparentní/černá	43610	40910	45010	45800	53710
transparentní/modrá			45011		
transparentní/červená			45012		
bílá/černá	43613	40913	45013	45803	53713
bílá/modrá		40914	45014	45804	53714
bílá/červená		40915	45015	45805	53715
modrá/černá		40916	45016	45806	
červená/černá		40917	45017	45807	53717
žlutá/černá	43618	40918	45018	45808	53718
zelená/černá		40919	45019	45809	
transparentní/bílá			45020	45810	
černá/bílá			45021	45811	
stříbrná/černá			45022		
černá/zlatá			45023		

Pásky typ D1 permanentní polyesterové a flexibilní nylonové

Typ, délka (m)	Barva (podklad)	Šíře 9mm	Šíře 12mm	Šíře 19mm
polyesterová 5,5m	bílá	18766	18764	18165
nylonová 3,5m	bílá		18758	18759
nylonová 3,5m	žlutá		18756	18757
vinylová 5,5m	bílá	18433	18444	18445
vinylová 5,5m	žlutá	18431	18432	18433

Pásky pro přístroj DYMO LetraTag RAZOR

Barva (podklad/tisk)	Šíře 12mm	Typ pásky (materiál)	Návin (m)
bílá/černá	18770	nažehlovací	2
bílá/černá	59421	papírová	4
transparentní/černá	12268	plastová	4
bílá/černá	59422	plastová	4
žlutá/černá	59423	plastová	4
červená/černá	59424	plastová	4
zelená/černá	59425	plastová	4
modrá/černá	59426	plastová	4
stříbrná/černá	59429	metalická	4
zelená/černá	59430	metalická	4



Elektronické tiskárny etiket

Kompaktní tiskárny LW 400 pracující v propojení s počítačem poskytují široké možnosti snadného tisku samolepicích etiket v laserové kvalitě



Objednací kód	Varianta	Rozměry (mm)	Hmotnost (kg)
LW 400	standard	133 x 127 x 185	0,63
LW 400 turbo	větší rychlost tisku	133 x 127 x 185	0,63
LW 400 twin	2x LabelWriter štítky	190 x 201 x 140	0,63
LW 400 duo	LabelWriter štítky a pásy D1	133 x 210 x 185	0,63

- šířka štítku až 60 mm
- vkládání loga a fotografií, 41 šablon
- 17 různých formátů etiket, tisk čárových kódů
- tisk více kopií, počet řádků tisku je variabilní
- náhled na štítek před tiskem, paměť vybraných štítků
- tiskové rozlišení 300 dpi
- propojitelná s počítačem přes USB port
- rychlost tisku 55 štítků za minutu (LW 400 jen 40 štítků za minutu)
- adaptér, propojovací kabel a CD se softwarem v češtině jsou součástí dodávky

Etikety na cívkách pro přístroje DYMO LabelWriter

99010	standardní adresní	bílá	papírové	89 x 28	2 x 130
99011	standardní adresní	mix	papírové	89 x 28	4 x 130
99012	velké adresní	bílá	papírové	89 x 36	2 x 260
99013	velké adresní	čirá	plastové	89 x 36	1 x 260
99014	jmenovky	bílá	papírové	101 x 54	1 x 220
99015	na diskety	bílá	papírové	70 x 54	1 x 320
99016	na videokazety				
	vrchní etiketa	bílá	papírové	78 x 46	1 x 150
	hřbetní etiketa	bílá	papírové	147 x 19	1 x 150
99017	na závěsné desky	bílá	papírové	50 x 12	1 x 220
99018	na pořadače	bílá	papírové	36 x 190	1 x 110
99019	na poř. čada e široké	bílá	papírové	59 x 190	1 x 110
11352	multifunkční papírové	bílá	papírové	54 x 25	1 x 500
11353	multifunkční papírové	bílá	papírové	12 x 24	1 x 1000
11354	multifunkční papírové	bílá	papírové	57 x 32	1 x 1000
11355	multifunkční papírové	bílá	papírové	19 x 51	1 x 500
14681	štítky na CD / DVD	bílá	papírové		1 x 160
11351	štítky pro drobné označování	bílá	papírové	54 x 11	1 x 500

