






# Pákové nůžky na kabely a vodiče

Nůžky na dělení Al nebo Cu kabelů a vodičů

| Obrázek   | Objednávací kód  | Max. průměr (mm) | Délka (mm) | Hmotnost (g) |
|---|--|------------------|------------|--------------|
|    | PN 1   | 1,6              | 130        | 50           |
|   | Pákové nůžky jednoruční s vratnou pružinou na vodiče. Fe dráty pouze do průměru 1,0mm.   |                  |            |              |
|    | KS 160/1000  |                  | 160        | 250          |
|   | Stranové štípačky jednoruční na vodiče, robustní rukojeti pro pohodlné uchopení. Izolace do 1000 V zajišťuje bezpečnou práci s kleštěmi. |                  |            |              |
|    | PN 8   | 8                | 165        | 180          |
|   | PN 8/1   | 8                | 165        | 170          |
|   | Pákové nůžky jednoruční na vodiče. PN 8/1 se zeštíhlenou izolací.  |                  |            |              |
|   | PN 12  | 12               | 160        | 200          |
|   | Pákové nůžky jednoruční s vratnou pružinou na vodiče.  |                  |            |              |
|  | PN 16  | 16               | 160        | 220          |
|   | PN 16/1  | 16               | 160        | 185          |
|   | PN 16/1000   | 16               | 160        | 225          |
|   | Pákové nůžky jednoruční na vodiče. PN 16/1 se zeštíhlenou izolací. PN 16/1000 v provedení s izolací do 1000V.                            |                  |            |              |
|  | PN 25  | 25               | 210        | 320          |
|   | PN 25/1  | 25               | 210        | 285          |
|   | PN 25/1000   | 25               | 210        | 340          |
|   | Pákové nůžky jednoruční na vodiče. PN 25/1 se zeštíhlenou izolací. PN 25/1000 v provedení KNIPEX s izolací do 1000V.                     |                  |            |              |
|  | PN 27  | 27               | 500        | 1,1kg        |
|   | Pákové nůžky dvouruční na kabely a vodiče.   |                  |            |              |
|  | PN 26-T  | 26               | 350-520    | 1,3kg        |
|   | Pákové nůžky dvouruční s teleskopickými rukojetmi na kabely a vodiče.  |                  |            |              |

# Ráčnové nůžky na kabely a vodiče

Nůžky na dělení Al nebo Cu kabelů a vodičů

| Obrázek   | Objednací kód   | Max. průměr (mm) | Délka (mm) | Hmotnost (Kg) |
|---|---|------------------|------------|---------------|
|    | RN 32   | 32               | 260        | 0,65          |
|   | RN 32/1000  | 32               | 260        | 0,65          |
|   | Ráčnové nůžky jednoruční na kabely a vodiče. RN 32/1000 v provedení s izolací do 1000V. |                  |            |               |
|   | RN 52   | 52               | 280        | 0,80          |
|   | RN 52/1000  | 52               | 280        | 0,80          |
|   | Ráčnové nůžky jednoruční na kabely a vodiče. RN 52/1000 v provedení s izolací do 1000V. |                  |            |               |
|  | RN 54   | 54               | 300        | 0,95          |
|   | Ráčnové nůžky jednoruční na kabely a vodiče.  |                  |            |               |
|  | RN 55   | 55               | 435        | 1,26          |
|   | RN 92   | 92               | 630        | 5,50          |
|   | Ráčnové nůžky dvouruční na kabely a vodiče.   |                  |            |               |
|  | RN 60   | 60               | 720        | 4,40          |
|   | RN 100  | 100              | 870        | 5,80          |
|   | Ráčnové nůžky dvouruční na kabely a vodiče.   |                  |            |               |

Abtech

Anamet



Bimed

Reiku

Technik

# Profesionální ráčnové nůžky na kabely a vodiče

Kvalitní nůžky na dělení Al nebo Cu kabelů a vodičů

| Obrázek   | Objednací kód   | Max. průměr (mm) | Délka (mm) | Hmotnost (Kg) |
|---|---|------------------|------------|---------------|
|    | RN 34 M   | 34               | 205        | 0,75          |
|   | RN 52 M   | 52               | 320        | 1,04          |
| Masivní ráčnové nůžky na kabely a vodiče pro profesionální použití.                 |   |                  |            |               |
|   | RN 34 F   | 34               | 330        | 1,30          |
|   | Ráčnové nůžky jednoruční na kabely a vodiče. RN 52/1000 v provedení s izolací do 1000V. |                  |            |               |
|  | RN 35 P   | 35               | 250        | 0,90          |
|   | RN 42 P   | 42               | 260        | 1,00          |
|   | RN 52 P   | 52               | 325        | 1,20          |
| Velmi kvalitní ráčnové nůžky na kabely a vodiče pro profesionální použití.          |   |                  |            |               |
|  | RN 62 P   | 62               | 410        | 2,00          |
|   | Velmi kvalitní ráčnové nůžky na kabely a vodiče pro profesionální použití.              |                  |            |               |



# Nůžky na Fe dráty a lana

Nůžky na dělení Fe drátů a lan nebo AlFe vodičů

| Obrázek  | Objednací kód  | Max. průměr (mm)  | Délka (mm) |
|--|--|---|------------|
|   | PNFE 3/5   | Fe drát (1200N/mm <sup>2</sup> ) do 3mm<br>Fe drát (1600N/mm <sup>2</sup> ) do 5mm<br>měkké Fe drát i lano do 8mm | 190        |
|  | Pákové nůžky jednoruční.   |   |            |
|   | PNFE 3/4   | Fe drát (1200N/mm <sup>2</sup> ) do 3,5mm<br>Fe drát (800N/mm <sup>2</sup> ) do 4,5mm                             | 225        |
|  | Pákové nůžky jednoruční.   |   |            |
|   | PNFE 4/6   | Fe drát (2000N/mm <sup>2</sup> ) do 3,6mm<br>Fe drát (800N/mm <sup>2</sup> ) do 6mm                               | 200        |
|  | PNFE 4/6 P   | Fe drát (2000N/mm <sup>2</sup> ) do 3,6mm<br>Fe drát (800N/mm <sup>2</sup> ) do 6mm                               | 200        |
|  | Pákové nůžky jednoruční. Typ PNFE 4/6 P je s vratnou pružinou pro příjemnější práci. |   |            |
|  | PNFE 9/12  | Fe drát (1200N/mm <sup>2</sup> ) do 9mm<br>Fe lano (1600N/mm <sup>2</sup> ) do 12mm<br>AlFe lano do 18mm          | 600        |
|  | Pákové nůžky dvouruční.  |   |            |
|  | PNFE 7/10  | Fe drát (1200N/mm <sup>2</sup> ) do 7mm<br>Fe lano (1600N/mm <sup>2</sup> ) do 10mm<br>AlFe lano do 16mm          | 450        |
|  | PNFE 10/14   | Fe drát (1200N/mm <sup>2</sup> ) do 10mm<br>Fe lano (1600N/mm <sup>2</sup> ) do 14mm<br>AlFe lano do 20mm         | 620        |
|  | Pákové nůžky dvouruční.  |   |            |
|  | PNFE 5/6   | Fe drát (1200N/mm <sup>2</sup> ) do 5mm<br>Fe lano (750N/mm <sup>2</sup> ) do 6mm                                 | 350        |
|  | PNFE 6/7   | Fe drát (1200N/mm <sup>2</sup> ) do 6mm<br>Fe lano (750N/mm <sup>2</sup> ) do 7mm                                 | 450        |
|  | PNFE 7/9   | Fe drát (1200N/mm <sup>2</sup> ) do 7mm<br>Fe lano (750N/mm <sup>2</sup> ) do 9mm                                 | 600        |
|  | PNFE 8/12  | Fe drát (1200N/mm <sup>2</sup> ) do 8mm<br>Fe lano (750N/mm <sup>2</sup> ) do 12mm                                | 750        |
|  | PNFE 9/15  | Fe drát (1200N/mm <sup>2</sup> ) do 9mm<br>Fe lano (750N/mm <sup>2</sup> ) do 15mm                                | 900        |
|  | Pákové nůžky dvouruční ke stříhání svorníků.   |   |            |

# Nůžky na plasty

Nůžky na dělení PVC kabelových žlabů, profilů a trubek

| Obrázek   | Objednací kód | Max. šíře stříhu (mm) | Délka (mm) | Hmotnost (g) |
|---|---------------|-----------------------|------------|--------------|
|    | M-42          | 42                    | 210        | 365          |
| Jednoruční nůžky s ráčnou ke stříhání PVC kabelových žlabů. Odejmutím kovového nástavce ze spodní čelisti jsou nůžky vhodné ke stříhání PVC trubek. |               |                       |            |              |
|    | WT-1          | 60                    | 205        | 315          |
| Jednoruční nůžky ke stříhání PVC kabelových žlabů.  |               |                       |            |              |

## Šroubováky

Sady šroubováků izolovaných do 1000 V

| Objednací kód | Rozměr přímý                                | Rozměr křížový  |
|---------------|---|-----------------|
| Sada PHILIPS  | 0,4x2,5 / 0,6x3,5 / 0,8x4x100 / 1,0x5,5x125 | PH 1x80 / 2x100 |
| Sada POZIDRIV | 0,4x2,5 / 0,6x3,5 / 0,8x4x100 / 1,0x5,5x125 | PZ 1x80 / 2x100 |

Robustní rukojeti pro pohodlné uchopení. Izolace do 1000 V zajišťuje bezpečnou práci se šroubováky.

